

# 感染症の登園基準

## テマリ保育園

	病名	潜伏期間	感染可能期間	主な症状	登園基準
★1	インフルエンザ (様疾患)	1~2日	感染後10日	発熱、全身倦怠、筋肉痛、 鼻カタル、咽頭痛、咳	解熱した後2日を経過し 元気が良いとき
★2	百日咳	6~15日	感染後約3週	発作性咳の長期反復、持続	特有の咳が消失したとき
★3	はしか(麻疹)	10~12日	発疹出現の前後 4~5日	上気道のカタル、発熱 粘膜疹コプリック斑	発疹に伴う熱が下がった後 3日を経過し元気が良いとき
★4	おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)	14~24日	明らかな症状を示す 7日前からその後9日 続く	発熱、耳下腺、舌下腺、顎下腺の 腫脹及び圧痛	耳下腺の腫れが消失したとき
★5	三日はしか(風疹)	14~21日	発疹出現の前後 7日間	種々の発疹、軽熱、リンパ腺腫大	発疹が消失したとき
★6	水ぼうそう(水痘)	11~20日	水疱発現前 2~後6日	軽熱、被覆部に発疹、斑点丘疹状 →水痘→顆粒状痂皮	すべての発疹が痂皮(かさぶた) になったとき
★7	プール熱(咽頭結膜熱)	5~6日	潜伏期後半~ 発症後約5日間	発熱、全身症状、 咽頭炎と結膜炎の合併症	解熱し、主要症状がなくなった後、2日を経過し てから
★8	流行性角結膜炎	1週間以上	発病後約2週間	軽熱、頭痛、全身倦怠、結膜炎の炎症 眼瞼浮腫、目やに	治癒するまで
★9	急性出血性結膜炎	1~2日日	発病後約4日	流涙、結膜充血、眼瞼浮腫、 滲出液	治癒するまで
10	ヘルパンギーナ	2~7日		高熱、咽頭痛、咽頭に水疱	解熱し、食事も十分とれて元気になったとき
11	手足口病	2~7日	水疱消滅まで	感冒様症状 手足に紅斑→水疱	元気がよければ登園可能
12	りんご病(伝染性紅斑)	17~18日	14~20日	顔面紅斑とくに頬部の紅斑性発疹	症状が出たときに元気がよければ登園可能
13	溶連菌感染症	2~4日	潜伏期後半~ 発症後約7日間	発熱、咽頭痛、扁桃腺炎、莓舌 頸部リンパ節炎、全身に発疹	有効治療を始めてから2~3日 たって
14	乳児嘔吐下痢症 (ロタウイルスによるもの)	不定期		発熱、下痢、嘔吐	主な症状がほとんど消失し主治医、園医 が登園して差し支えないと認めたとき
15	感染性胃腸炎 (ノロウイルスなど)	1~3日		発熱、腹痛、下痢	主な症状がほとんど消失し主治医、園医 が登園して差し支えないと認めたとき
16	マイコプラズマ肺炎 (うつる肺炎)	10~24日		咳、発熱、呼吸困難(重傷の場合)	症状が改善し 元気であれば登園可能
17	突発性発疹	約10日		高熱、3日後に全身に発疹	他人への感染のおそれがないと 医師が認めたとき
18	ヘルペス性菌肉口内炎 (単純ヘルペス感染症)	2日~2週間		口内炎症	症状が改善し 元気であれば登園可能
19	とびひ (伝染性膿痂疹・皮膚化膿 症)	2~10日	水疱消滅まで	主として豆つぶ大の水疱症状	他人への感染のおそれがないと 医師が認めたとき
20	水いぼ(伝染性軟属腫)	14~50日		球状のいぼ	他人への感染のおそれがないと 医師が認めたとき

★は登園許可証明書が必要になります。